GASTRO SUNRAIN | SUNSHINE



LEINER
THE SUNRAIN COMPANY

GASTRO SUNRAIN
Die perfekte Lösung für Sonne und Regen



Outdoor ist das neue Indoor – Boom auf der Gastronomie-Terrasse


Der Wunsch, Zeit an der frischen Luft zu verbringen, wird schon seit Jahren größer. Und das bei fast jedem Wind und Wetter. Außenterrassen gewinnen deutlich an Bedeutung: eine ganzjährig, wetterunabhängige Nutzung verlängert die Outdoor-Saison, erhöht die Verweildauer Ihrer Gäste und maximiert Ihr Umsatzpotential. Wetterfeste Lösungen sind ein absolutes Muss.

Herkömmliche Markisen schützen vor zu viel Sonne. Bei Regen sammeln sich in der ausgefahrenen Markise große Mengen Wasser, die schwere Schäden bis zur völligen Zerstörung anrichten.

Dieses Problem löst die GASTRO SUNRAIN. Die stabile und intelligente Konstruktion ermöglicht es, dass die Markise selbst starkem Regen standhält.

Ausgestattet mit einem wasserdichten Hochleistungsgewebe aus PVC bleibt die Fläche unter der Markise trocken. Der Wasserablauf wird bereits ab einer Neigung des Tuchs von 5 Grad garantiert. Alle belasteten Teile sind aus speziell gehärtetem Aluminium gefertigt. Die Garantie für hohe Sicherheit.

Mit der GASTRO SUNRAIN machen Sie Ihre Außengastronomie weitgehend vom Wetter unabhängig.



Schön und stabil – Profile in elegantem Design zeichnen die GASTRO Markisen aus

Referenzen
Der neue Lieblingsplatz für Gäste













- Sonnen- und Regenschutz
- Regenbeständig – höchste Leistungsklasse 2 nach EN 13561
- Windbeständig – erhöhte Windbeständigkeit mit WPS Wind-Protect-System
- Werbefläche
- Maßfertigung
- Festinstallation oder mobile Lösung

GASTRO SUNRAIN
Schützt bei jedem Wetter

650 700 550 800 min. 5° ALU SAFETY MOTION WPS





Zur serienmäßigen Ausstattung gehört ein wasserdichtes Markisentuch aus einem Hochleistungsgewebe. Zwei Pfetten zur Unterstützung des Markisentuchs verhindern zuverlässig, dass sich Wasser auf dem Tuch sammelt. Der Wasserablauf ist bereits ab 5 Grad Neigung gesichert.

Ihre wetterunabhängige Gastronomie-Terrasse

Schützen Sie Ihre Gäste mit der passenden Outdoor-Lösung und nutzen Sie so das Ganzjahres-(Umsatz-) Potential Ihres Außenbereiches.

Die perfekte Lösung für Sonne und Regen. Die GASTRO SUNRAIN spendet Schatten und kann auch bei Regen ausgefahren bleiben.

Das freistehende Aluminiumgestell wird individuell angefertigt. Für die Befestigung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aufgeschraubt auf ein Betonfundament oder mit Bodenhülse lässt sich die GASTRO SUNRAIN sicher befestigen. Ist eine flexible Nutzung erwünscht oder keine Fixierung am Boden möglich, steht als Sonderausstattung ein Fußelement mit Betongewichten zur Verfügung.

Mit einer Verkleidung der Fußelemente gewinnen Sie zwei zusätzliche Sitzplätze. Mit den Betonelementen kann die GASTRO SUNRAIN auch für Straßenfeste und Veranstaltungen eingesetzt werden.


Der Auf- und Abbau ist einfach und in kurzer Zeit möglich. Flächen bis über 40 m² sind mit einer GASTRO SUNRAIN optimal vor Sonne und Regen geschützt.



GASTRO SUNRAIN eingefahren



Schutzdach






Lichtsystem

Elegant in das Gestellprofil oder in die Gelenkarme integrierte LED-Elemente sorgen für die richtige Stimmung und lassen sich per Funk dimmen.


GASTRO SUNRAIN VARIO-VOLANT
Mehr Schatten – mehr Raum

650 700 min. 5° ALU SAFETY MOTION WPS





Ohne VARIO-VOLANT



Mit VARIO-VOLANT



Der VARIO-VOLANT ist auch mit Funkmotor lieferbar




Tempotest Starscreen-Gewebe

Die GASTRO SUNRAIN lässt sich auch mit einem VARIO-VOLANT ausstatten. Er schützt Ihre Gäste vor der Sonneneinstrahlung – nach Westen ausgerichtet vor allem abends, wenn die Sonne untergeht. Der VARIO-VOLANT kann ein- oder beidseitig angebracht werden. Das in das Ausfallprofil eingerollte Tuch lässt sich stufenlos herausfahren. Dies erfolgt über einen Kurbelantrieb oder elegant mit Funkmotor per Fernbedienung.

Es stehen Ihnen mehrere Behang-Arten* zur Verfügung. Sie können ein Acryltuch wählen oder Sie entscheiden sich für ein Gewebe mit mehr Durchsicht. Mit dem Tempotest Starscreen-Gewebe lassen sich sogar bis zu ca. 2,9 m Tuch ausrollen. Die „gelochten" Gewebe bieten Ihnen mehr Durchsicht und ein angenehmes Licht.

* Das auf der Markise verwendete Précontraint-PVC ist für den VARIO-VOLANT nicht einsetzbar.



Heizstrahler

Infrarotstrahler erwärmen nicht die Luft, sondern nur Körper und Gegenstände, sind kostengünstig und effektiv. Wohlige Wärme von der ersten Sekunde an. Die Bedienung per Funk ist ebenso möglich.

Smart Home Ready by somfy

GASTRO SUNRAIN
Kuppelanlage
Mehr Raum – mehr Umsatz

1950 700 | 1657 800 | min. 7,5° | ALU | SAFETY MOTION | WPS



Kuppelanlage eingefahren, dreiteilig



Die GASTRO SUNRAIN Kuppelstelle



Es geht auch größer. Die GASTRO SUNRAIN gibt es als Kuppelanlage (Mehrfachanlage). So schützen Sie Flächen bis zu 135 m² vor Sonne und Regen. Auf Knopfdruck lassen sich diese Anlagen problemlos aus- oder einfahren. Kuppelanlagen sind auch mit VARIO-VOLANT lieferbar.







Komfortable io-Funksteuerung

Noch komfortabler als das LEINER Kegelradgetriebe ist der Markisenantrieb über einen Elektromotor. Besonders elegant funktioniert das Aus- und Einfahren mit einem Funkmotor per Fernbedienung. Weitere Steuerungsmöglichkeiten- (Sonnen- und Windwächter) sind auf Wunsch erhältlich.

Smart Home Ready by somfy

GASTRO SUNSHINE
Freistehender Sonnenschutz

650 700 | 550 800 | 0–40° | ALU | SAFETY MOTION | WPS





Ohne VARIO-VOLANT

Mit VARIO-VOLANT


Wenn Ihnen für Ihre Außengastronomie Sonnenschutz allein genügt, sind die GASTRO SUNSHINE oder FINO die idealen Alternativen.

Die GASTRO SUNSHINE ähnelt der GASTRO SUNRAIN sehr stark. Einzig die patentierte SUNRAIN Technik mit den speziellen Gelenkarmen und den Querpfetten wurde gegen „normale“ Gelenkarme ersetzt. Als Tuch wird ein normales Markisentuch eingesetzt. Hier stehen Ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Dessins aus der Leiner-Kollektion zur Auswahl.

Das Gestell der GASTRO SUNSHINE ist identisch zur GASTRO SUNRAIN und bietet Ihnen die gleichen variantenreichen Aufstellmöglichkeiten.



Schutzdach



Heizstrahler

Infrarotstrahler erwärmen nicht die Luft, sondern nur Körper und Gegenstände, sind kostengünstig und effektiv. Wohlige Wärme von der ersten Sekunde an. Die Bedienung per Funk ist ebenso möglich.

Smart Home Ready by somfy

GASTRO FINO | CENTO

Freistehende
Kassettenmarkisen





So schön kann freistehender Sonnenschutz sein. Flächen bis zu 36 m² lassen sich vor zuviel Sonne schützen. Eingefahren verschwindet das Markisentuch in der filigranen Kassette der runden FINO oder eckigen CENTO und ist rundum ganzjährig geschützt. Manuelle Kurbelbedienung oder die Steuerung über integrierte Motoren – auf Wunsch auch per Funkfernbedienung – sind möglich.



Ohne
VARIO-VOLANT



Mit
VARIO-VOLANT

Variable Markisengrößen

Durch die extreme Stabilität und Konstruktion können auch FINO Kassettenmarkisen mit sehr unterschiedlichen Ausfällen auf jeder Gestellseite eingesetzt werden.
Ein VARIO-VOLANT auf einer oder beiden Seiten ist auch möglich. Stellen Sie sich die Markisenanlage ganz individuell nach ihren Bedürfnissen und Wünschen zusammen.



Seitenansicht
GASTRO FINO



Seitenansicht
GASTRO FINO
mit VARIO-
VOLANT links



GASTRO eingefahren



GASTRO mit Beleuchtung

WPS – Wind-Protect-System


Für mehr Windstabilität



Im Windkanal geprüft.

Windböen

Eine elektronische Windsteuerung reagiert oft zu langsam auf Windböen. Das von Leiner speziell für Gelenkarmmarkisen und GASTRO-Systeme entwickelte WPS schützt die Markisen mechanisch vor zu viel Windbelastung. Gerade Windböen richten schnell Schäden an den Markisen an. Und unter den Markisen sitzende Gäste fühlen sich durch stabilisierte Markisen wohler und bleiben länger sitzen. Eine Investition, die sich doppelt lohnt.



Leicht in der Handhabung ...



... und Bedienung






LEINER LOUNGE FARBEN
Gestellfarbe nach Wunsch

Die GASTRO SUNRAIN/Sunshine erhalten Sie wahlweise in 2 Standardfarben, gegen Aufpreis in Ihrer RAL-Wunschfarbe oder in einer von 17 weiteren LEINER LOUNGE FARBEN.

RAL 9010
Weiß

E6/EV1 Silbereloxiert
LEINER LOUNGE Grau



Sonderausstattungen –
für noch mehr Komfort



SAFETY MOTION: Das Notfallkonzept für Ihre Markise! Sollte einmal der Funkmotor streiken, so lässt sich die Markise über einen Nothandantrieb manuell schließen.



Seitenmarkise: Die CALYPSO ROLL Seitenmarkise kann als seitlicher Sicht- und Windschutz eingesetzt werden.



Schutzhülle: Eine wasserdampfdurchlässige Schutzhülle sorgt dafür, dass die Markisen auch im Winter vor Witterungseinflüssen geschützt sind.

Précontraint 302 –
das Hochleistungsgewebe





Die GASTRO SUNRAIN ist standardmäßig mit einem Markisentuch aus einem PVC-Hochleistungsgewebe ausgestattet. Speziell für den Einsatz im Markisenbereich entwickelt, erfüllt es höchste Ansprüche. Absolut wasserdicht und in vielen trendigen Farben steht Ihnen Précontraint 302 zur Auswahl. Übrigens bietet es in jeder Farbe – auch in Weiß – den höchsten UV-Schutzfaktor 80. Selbstverständlich kann die GASTRO SUNRAIN auch mit herkömmlichen Markisentüchern ausgestattet werden. Der Wasserablauf ab 5 Grad (Kuppelanlagen 7,5 Grad) bleibt bestehen. Eine dauerhafte Wasserdichtigkeit kann aber nicht gewährleistet werden.



Tipps und Technik

	GASTRO SUNRAIN	GASTRO SUNRAIN VARIO-VOLANT	GASTRO SUNSHINE	GASTRO FINO
Max. Ausfall in cm	800 / 700	700	700 / 600	700 / 600 / 500
Max. Breite (Einzelanlage) in cm	550 / 650	650	500 / 600	500 / 600 / 700
Max. Gestellhöhe in cm	320*	320*	320*	320*
Wasserablauf (Einzelanlage / Kuppelanlage & VARIO-VOLANT)	ab 5° / 7,5°	ab 5° / 7,5°	ab 14°	ab 14°
Kuppelbar mit Schlitzabdeckung	✓	✓	–	–
Volant	✓	✓	✓	■
Kegelradgetriebe	▲	▲	▲	▲
Motor	✓	✓	✓	✓
Funkmotor mit Nothandantrieb „SAFETY MOTION“	■	■	■	■
Funkmotor somfy io / Smart Home Ready	■	■	■	■
Gelenkarme mit Flyerkette	✓	✓	✓	✓
Regenrinne im Ausfallprofil	✓	✓	✓	–
Aluminiumdach	✓	✓	✓	✓
VARIO-VOLANT	–	✓	■	■
Beleuchtung LED-Arme	■	■	■	–
Beleuchtung Gestellprofil	■	■	■	■
Infrarotheizstrahler	■	■	■	■
Fußelement mit Betongewichten	■	■	■	■
Bodenhülse	■	■	■	■
Anschraubplatte	✓	✓	✓	✓
Wandmontage	■	■	■	–
Kollektion PVC Précontraint 302	✓	✓	–	–


Smart Home Ready by somfy

Wind-Protect-System	Funkfernbedienung	Nothandantrieb
		WPS / SAFETY MOTION
Neigungswinkel	VARIO-VOLANT	Sicherheit durch gehärtetes Aluminium
Grad		ALU
Maximale Breite	Maximaler Ausfall	Breite Kuppelanlage
cm	cm	cm

✓ Standardausstattung ■ Sonderausstattung ▲ Minderpreis – nicht lieferbar
* mit Betonfuß

Befestigung und Aufstellmaße


Max. Gesamthöhe mit Aludach: 325 cm
Min. Höhe einer Stütze: 48 cm




Maße Fußelement mit Betongewichten



Aluminiumprofildach



Wandmontage



Architecture modern design, house, outdoor © alexandre zveiger/Fotolia.com

Malte Pichnik

Ihr Dienstleister

- Renovierungs- / Sanierungsarbeiten
- Bodenbeläge
- Fenster / Türen / Zargen
- Haustüren / Haustür-Füllungen
- Sommer- / Wintergärten
- Terrassendächer / Carports
- Plissees / Beschattung
- Insektenschutz
- Jalousien / Raffstores
- Maßgefertigte Möbel

Stellmacherstraße 17 • 26506 Norden
Telefon 04931 9301776
E-Mail info@pid-norden.de
Internet www.pid-norden.de

www.leiner.de

Markisenplaner

Welche Markise ist die richtige für Sie? Mit unserer Markisenplaner-App ermitteln Sie die perfekte Beschattung für Ihre Wünsche, Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten. Einfach 12 Fragen beantworten. Fertig! (Kostenlos für iOS/Apple, Android & Web)

CE EN 13561

Jede Anlage wird individuell gefertigt, mehrfach getestet und Probe gefahren. Alle LEINER Produkte tragen das CE-Kennzeichen. Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vorbehalten. Stand 02.2024.

Art.-Nr. W013DE