Verglasungen | Schuiframen



Gibus®
THE SUN FACTORY

WIR GEBEN DER UMWELT DEN PLATZ, DEN SIE VERDIENT

DE Wir schützen uns vor der Sonne, um besser zu leben,
aber wir brauchen sie, um Licht in unsere kleine Welt zu bringen.
So suchen wir nach einem Raum im Freien, der zwar sonnig,
aber auch mit dem Haus verbunden ist.
Ein Garten oder eine Terrasse, jeder hat seinen besonderen Platz.
Wir stellen ihn uns hell vor, wenn wir Licht wollen und er soll vor
Hitze schützen, wenn die Sonne stark ist.
Wir möchten die Natur erhalten, indem wir weniger Energie
verbrauchen.
Und indem wir uns mit Produkten mit niedriger Umweltbelastung
umgeben. Warum?
Weil die Umwelt unser Zuhause ist.
Und alles, was der Umwelt gut tut, tut auch uns gut.

ALLE AANDACHT DIE HET MILIEU VERDIENT

NL We beschermen ons tegen de zon om beter te leven,
maar we hebben zon nodig om ons wereldje te verlichten.
Daarom zoeken we een plekje in de natuur, dichtbij de zon
maar verbonden aan huis.
Een tuin, een terras, iedereen heeft wel een speciaal plekje.
Helder wanneer we licht willen, beschermd tegen de warmte
wanneer de zon hard toeslaat.
We willen de natuur een handje toesteken door minder energie
te verbruiken.
Ons omgeven door milieuvriendelijke producten.
Waarom?
Omdat het milieu onze leefomgeving is, en wat goed is voor
het milieu, is ook voor ons goed.

GIBUS IS SUSTAINABILITY

Wir arbeiten ausschließlich mit 100% nachhaltiger Energie

wij werken uitsluitend met 100% duurzame energie

Wir benutzen recyceltes Aluminium, das in Zukunft erneut benutzt werden kann

we gebruiken gerecycleerd aluminium dat in de toekomst herbruikt kan worden

Wir setzen uns dafür ein, bis 2030 ein plastikfreies Unternehmen zu sein

we zetten ons in om tegen 2030 een "plastic free" onderneming te worden

Wir benutzen ausschließlich FSC-zertifiziertes Papier, wie für diesen Katalog

we gebruiken enkel FSC-gecertificeerd papier, zoals voor deze catalogus

Glasschiebetüren glisse / De glas schuifsystemen glisse

DE Die Verglasungen **Glisse** sind Verschlusssysteme aus Einschriben Sicherheitsglas die wie eine durchgehende Scheibe wirken. Sie verbinden maximale Zweckmäßigkeit mit dem Stil und der Eleganz von Gibus. Einfach zu installieren, elegant beim öffnen und beim schließen und die ideale Ergänzung für eine Pergola oder eine Terrasse. Die Verglasungen fügen sich harmonisch in jede Architektur ein und schützen den Raum vor Regen, Wind und Lärm. Die innovativen Verglasungen verwandeln den Raum, bieten Schutz und zeichnen sich durch die ästhetische Wirkung ihrer durchgehenden Glasfläche aus. Glisse zeichnet sich durch die sorgfältige Ausführung und die Auswahl der Materialien aus. Die Scheiben aus vorgespanntem Sicherheitsglas (extrahell oder satiniert) passen perfekt zum Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Gleisen aus silbernem eloxiertem Aluminium. Jede Glasscheibe aus Sicherheitsglas mit einer Stärke von 10 bzw. 12 mm läuft mittels 2 Laufwagen auf parallele Gleise, die eine flüssige Bewegung ermöglichen.
Die möglichen Ausführungen sind mit 2, 3, 4 oder 5 Gleisen bis zu 10 Glasscheiben.
Die Öffnung ist an den Seiten oder in der Mitte. Die Aluminiumgriff erleichtern das Ergreifen zum Laufen der Scheiben. Eventuelles Kondenswasser wird wirkungsvoll durch eine am unteren Rand angebrachte Spritzwand und die Einebnung der Gleise an den seitlichen Anschlägen abgeleitet. Lärmminderung bis 19 dB.

NL De glas schuifsystemen **Glisse** zijn afsluitsystemen van thermisch gehard veiligheidsglas met een volglaseffect. Beslist handig, in combinatie met de stijl en elegantie van Gibus. Makkelijk te installeren, elegant bij het openen en sluiten, de ideale aanvulling op een pergola of terras. Ze passen in elke architectonische context en beschermen de omgeving tegen regen, wind en lawaai. De innovatieve sluitingen transformeren de ruimte en bieden bescherming, het uniek en ononderbroken oppervlak versterkt de uitstraling. **Glisse** onderscheidt zich door een grote zorg voor de afwerkingen en aandacht voor de materialen. Zo worden de ramen van thermisch gehard glas (ook extralicht of gesatineerd) gecombineerd met een structuur van gepoedercoat aluminium en rail van zilverkleurig geanodiseerd aluminium. Elk glaspaneel van 10 of 12 mm glijdt over parallelle geleiders aan de hand van twee wagens die een vlotte beweging garanderen.
De mogelijke configuraties voorzien oplossingen met 2, 3, 4 en 5 sporen, tot een maximum van 10 panelen, met laterale of centrale opening. De handvaten van aluminium zorgen voor een stevige grip. Het eventuele condensvocht wordt makkelijk afgevoerd dankzij de gecombineerde werking van een schot gemonteerd aan de basis en een afvlakking van de geleiders ter hoogte van de laterale aanslagen. Minder geluidsoverlast tot 19 dB.



DE **Patent balance twin wheel**
Selbstausgleichendes System, welches erlaubt, dass die Laufwagen ständig am Gleis anhaftet.

NL **Patent Balance Twin Wheel**
zelfbalancerend systeem dat zorgt voor een permanent contact tussen de wagens en de rail.

Glasschiebetüren Glisse installiert an einer Pergola / Glasramen Glisse geïnstalleerd aan een pergola



Griff / Handvat
DE Rechteckige Griffmuschel aus eloxiertem Aluminium standardmäßig an der Innenseite. Optional: zusätzliche Griffmuschel an der Außenseite.
NL Rechthoekig sleephandvat van geanodiseerd aluminium, standaard gemonteerd aan de binnenzijde. Optioneel extra sleephandvat aan de buitenzijde.



Schloss - optional / Slot - optioneel
DE Schloss mit Knopf an der Innenseite. Messingfarbe mit seidenglänzendem Stahl-Effekt Seidenglanz. Schloss mit Schlüssel an der Außenseite und Griffmuschel an der Innenseite, satinierter Stahleffekt. NL Slot met knop aan de binnenzijde. Slot met sleutel aan de buitenzijde en sleepknop aan de binnenzijde, Geborsteld staaleffect.



Gleise und Dichtungen / Rail van geanodiseerd aluminium
DE Gleis aus eloxiertem Aluminium. Um die Wetterbeständigkeit zu verbessern, werden standardmäßig Siegeldichtungen zwischen den Glasscheiben angebracht.
NL Om de weerstand tegen de atmosferische elementen te versterken, worden standaard afdichtingen gemonteerd tussen de panelen.



Untere Verriegelungs - optional / Bevestiging onderaan - optioneel
DE Untere Hebelverriegelung (mit Einzelhebel, standardmäßig an der Innenseite). Farbe: Silber. Untere Hebelverriegelung (mit Doppelhebel an der Innen- und Außenseite). Farbe: Silber. NL Bevestiging onderaan met enkele hendel (standaard aan de binnenzijde), of met dubbele hendel (binnen- en buitenzijde), gecoat in aluminiumkleur.



KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIES
glisse

SEITLICHES ÖFFNEN / ZIJDELINGSE OPENING
Innentür Links (Serienmässig) / Intern paneel links (standaard)

2 TÜRFLÜGEL/2 FÜHRUNGEN
B min. cm 125
B max cm 300

2 PANELEN - 2 SPOREN
L min. cm 125
L max. cm 300




3 TÜRFLÜGEL/3 FÜHRUNGEN
B min. cm 179
B max cm 440

3 PANELEN - 3 SPOREN
L min. cm 179
L max. cm 440




4 TÜRFLÜGEL/4 FÜHRUNGEN
B min. cm 232
B max cm 600

4 PANELEN - 4 SPOREN
L min. cm 232
L max. cm 600



5 TÜRFLÜGEL/5 FÜHRUNGEN
B min. cm 286
B max cm 720


5 PANELEN - 5 SPOREN
L min. cm 286
L max. cm 720



MITTLERES ÖFFNEN / CENTRALE OPENING
Innentüren an den Seiten / Interne panelen aan de zijkanten


4 TÜRFLÜGEL/2 FÜHRUNGEN
B min. cm 245
B max cm 600

4 PANELEN - 2 SPOREN
L min. cm 245
L max. cm 600




6 TÜRFLÜGEL/3 FÜHRUNGEN
B min. cm 352
B max cm 860

6 PANELEN - 3 SPOREN
L min. cm 352
L max. cm 860




8 TÜRFLÜGEL/4 FÜHRUNGEN
B min. cm 459
B max cm 1160

8 PANELEN - 4 SPOREN
L min. cm 459
L max. cm 1160





10 TÜRFLÜGEL/5 FÜHRUNGEN
B min. cm 566
B max cm 1280

10 PANELEN - 5 SPOREN
L min. cm 566
L max. cm 1280




ECKIGE AUSFÜHRUNG / HOEKCONFIGURATIE







PARKPOSTIONEN / VERZAMELINGEN
glisse


EINZUG PANEELE – SEITLICHES ÖFFNEN | VERZAMELING PANELEN | ZIJDELINGSE OPENING





EINZUG PANEELE SEITLICH - MITTIGE ÖFFNUNG | LATERALE VERZAMELING PANELEN | CENTRALE OPENING








EINZUG PANEELE MITTIG - MITTIGE ÖFFNUNG | CENTRALE VERZAMELING PANELEN | CENTRALE OPENING







TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNISCHE GEGEVENS

Gestellfarben / Kleuren structuur

DE Das Aluminium, aus dem die Gestelle gefertigt sind, wird vor der Pulverbeschichtung einer besonderen Behandlung unterzogen, dank der die Beschichtung dann besser an der Oberfläche haften bleibt. Dadurch ist das Gestell auch beständiger gegen Witterungseinflüsse und Salznebel. Die Pulverbeschichtung selbst schützt das Aluminium vor Korrosion und aggressiven äußeren Einflüssen und weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf.

Serienmäßige Pulverbeschichtung: Wenn nicht anders angegeben, ist die Pulverbeschichtung des Gestelles serienmäßig Weiß RAL 9010 Satin.

HINWEIS: Die Kombinationen und Preise können der aktuellen Preisliste von Gibus entnommen werden. Das untere Gleis und die Schienen sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt.

NL Het gebruikte aluminium ondergaat een behandeling waarbij de coating beter hecht aan het eerder schoongemaakte oppervlak, zodat de aantasting door atmosferische invloeden en zilte mist vertraagd wordt. De poedercoating van het aluminium versterkt de bescherming tegen corrosie en de bijtende stoffen en heeft hoge mechanische eigenschappen.

Standaardcoating: indien niet anders aangegeven, is de coating van de structuur standaard Wit RAL 9010 Satin.

N.B. Voor de combinaties en kosten, raadpleeg de prijslijst van Gibus. De onderrail en lopers zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium.

RAL 9010 matt	RAL 9007 matt	INOX GIBUS metallic	RAL 1013 sablé	RAL 7021 LL sablé
RAL 9016 matt	RAL 7039 matt	RAL 9010 satin	RAL 9001 LL sablé	RAL 1247 GIBUS sablé
RAL 1013 matt	RAL 7016 matt	RAL 1013 satin	RAL 9006 LL sablé	CORTEN GIBUS sablé
RAL 7035 matt	BRONZE GIBUS matt	RAL 7035 satin	RAL 9007 LL sablé	
RAL 7030 matt	RAL 8019 matt	RAL 8017 satin	ANTHRACITE GIBUS sablé	
RAL 7032 matt	RAL 9005 matt	RAL 9010 sablé	DB 703 LL sablé	
RAL 9006 matt	RAL 8017 matt	RAL 9016 sablé	RAL 7016 LL sablé	

GIBUS

unsere Qualität / Onze kwaliteit

DE Vom Markisenstoff bis zu den baulichen Details, von der Produktion bis zum Kunden: Gibus garantiert für hervorragende Qualität von Stoffen, Mechanismen und Verarbeitung und für einen ausgezeichneten Kundendienst und eine kompetente Beratung in den Verkaufsstellen.
NL Van het frame tot de constructiedetails, van de productie tot de klant: de totale kwaliteit Gibus staat voor uitmuntendheid van de stoffen, mechanismen en bewerkingen, tot de assistentie en competentie waarop men kan rekenen in de verkooppunten.

DE Solide und robuste Pergola mit zertifizierter Sicherheit, die den in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Vorschriften entsprechen. CE/UKCA-Kennzeichnung, die nach Vorgabe der europäischen Norm EN 13561 Pflicht ist.
NL De gecertificeerde veiligheid van een stevig en robuust product, dat voorop loopt ten opzichte van de Europese richtlijnen. CE/UKCA-markering, verplicht op de pergola's in overeenstemming met de Europese richtlijn EN 13561.

DE Gibus verwendet fälschungssichere und holographische Technologie mit einem alphanumerischen Code. Das ist die unzweideutige Unterschrift der Qualität und der Authentizität von Gibus. Dieses System schützt die Kunden und garantiert höhe Transparenz: Originalität, Herkunftsland und Qualität der Stoffe werden erklärt.
NL Wij zijn de grootste voorstanders van de kwaliteit van onze producten, daarom bieden we ook een garantie van 5 jaar. De garantievoorwaarden worden gedetailleerd weergegeven in de handleiding voor "gebruik en onderhoud" die elk product vergezelt.

DE Gibus verwendet fälschungssichere und holographische Technologie mit einem alphanumerischen Code. Das ist die unzweideutige Unterschrift der Qualität und der Authentizität von Gibus. Dieses System schützt die Kunden und garantiert höhe Transparenz: Originalität, Herkunftsland und Qualität der Stoffe werden erklärt.
NL Gibus is voorzien van een hologram tegen vervalsing met een unieke alfanumerieke code. Dit is het eenduidig bewijs van de authenticiteit en de kwaliteit van Gibus. Een systeem dat de eindklant beschermt en borg staat voor maximale transparantie: de originaliteit, oorsprong en kwaliteit van de materialen worden aangegeven.

DE Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen jederzeit gerne unser Fachmann von Gibus zur Verfügung, der sich den Installationsort anschaut, Sie berät und Ihnen einen genauen Kostenvoranschlag erstellt.
NL Voor alle specifieke informatie staat de Specialist van Gibus tot uw beschikking: voor een inspectiebezoek, voor meer gericht advies of een gedetailleerde prijsopgave. Vind het dichtstbijzijnde verkooppunt op www.gibus.com.

Verglasungen | Schuiframen

GLISSE

PID

Malte Pichnik

Ihr Dienstleister

- Renovierungs- / Sanierungsarbeiten
- Bodenbeläge
- Fenster / Türen / Zargen
- Haustüren / Haustür-Füllungen
- Sommer- / Wintergärten
- Terrassendächer / Carports
- Plissees / Beschattung
- Insektenschutz
- Jalousien / Raffstores
- Maßgefertigte Möbel

Stellmacherstraße 17 • 26506 Norden
Telefon 04931 9301776
E-Mail info@pid-norden.de
Internet www.pid-norden.de

santacroceddc

Gibus®
THE SUN FACTORY

DE Fotos, Zeichnungen, Farben und Texte dienen nur zu Illustrationszwecken. Deshalb sind sie nicht vertraglich bindend. Für das Unterschreiben des Vertrages, bitte, nehmen Sie Bezug auf die geltende Gibus Preisliste. Gedrückt von Kappadue - April 2024
NL Foto's, tekeningen, kleuren en teksten dienen als voorbeeld en hebben geen enkele contractuele waarde. Voor het ondertekenen van het contract, raadpleeg de tarieflijst van Gibus. Gedrukt door Kappadue - April 2024

Gibus Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd - Italy) - www.gibus.com
3D images: Fragment Architecture/Bluemotion - **Graphic design:** Santacroce DDC